ПАСПОРТ

организации (учреждения спорта) о готовности работы с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека МР 3.1/2.1.0183-20 по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах) Республики Хакасия

1	Наименование организации (спортивного учреждения)	Сеть фитнес-центров «Горилла Фит»
2	Вид деятельности	Физкультурно-оздоровительная
3	Юридический и фактический адрес, ИНН/ОГРН	Юр.- г. Абакан, п-т Ленина, д. 70А, кв. 32 Факт.- г. Черногорск, ул. Советская 94 ИНН 190100064520 ОГРН 304190120100069 от 19.07.2004г.
4	Ведомственная принадлежность	Частная собственность
5	Руководитель организации	ИП Маслова Антонина Владимировна
6	Контактные данные (Телефон, адрес электронной почты)	Зал:8-902-467-0881 gorilla-fit@yandex.ru Директор – 8-902-467-1331 (Маслова Любовь Николаевна) Руководитель – 8-913-542-3939 (Переваева Яна Романовна)
7	Площадь спортивного сооружения, в т.ч. закрытых спортивных залов, отдельных помещений, предназначенных для занятий спортом, в т.ч. раздевальные, душевые, санузлы	876 кв.м.
8	Мощность (вместимость, наполняемость) объекта при функционировании в штатном режиме	438 чел.
9	Количество сотрудников объекта в штатном режиме/ фактически работающих на момент открытия	9 чел.

	ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) В УЧРЕЖДЕНИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА (ОТКРЫТЫХ И ЗАКРЫТЫХ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЯХ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСАХ, ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНАХ И ФИТНЕС-КЛУБАХ)	**Отметка о выполнении (готовности)**
1	Проведение перед открытием спортивных сооружений: - генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму, - работы по очистке, дезинфекции и оценке эффективности работы вентиляционной системы, обеспечение постоянного контроля за ее функционированием с целью поддержания	Да Да

	нормируемых показателей воздухообмена	
2	Организация ежедневного осмотра работников перед началом рабочей смены «входного фильтра» и в течение рабочего дня с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); уточнением состояния здоровья работника.	Бесконтактный термометр имеется Администраторы: Залевская А.В. Слонская А.В.
3	Наличие на входе и в помещениях общего пользования мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по массе), в том числе с установлением дозаторов.	Да
4	Обучение и инструктаж персонала по вопросам предупреждения и распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе по организации и проведению противоэпидемических мероприятий, по использованию средств индивидуальной защиты, по выполнению мер личной профилактики.	Дата проведения 15.06.2020 г.
5	Наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты - маска (одноразовая или многоразовая) со сменой каждые 2-3 часа или респиратор фильтрующий, перчатки из расчета фактического пребывания сотрудников на объекте	Маски 160 штук Перчатки 160 пар
6	Наименование дезсредства. Расчет расхода дезсредства с учетом обрабатываемой площади помещений, оборудования, мебели, его концентрации (для вирулицидного действия). Наличие пятидневного запаса дезинфицирующих и моющих средств.	**Ника-2**, концентрация 3%. Норма расхода при протирании- 100 мл/кв.м. Соотношение 300 мл раствор/9700 мл вода на 100 кв.м. **Самаровка**, концентрация 2%. Норма расхода при протирании- 100 мл/кв.м. Соотношение 200 мл раствор/9800 мл вода на 100 кв.м. Да
7	Наличие оборудования для обеззараживания воздуха в помещениях с постоянным нахождением работников и посетителей путем, разрешенных для применения в присутствии людей: - количество помещений - количество дезаров (облучателей-рециркуляторов)	На входе 1 шт.
8	Меры по снижению контактов между работниками и между посетителями: - Организация обслуживания по предварительной записи с соблюдением дистанции 1,5 метра между посетителями спортивных сооружений методом расстановки спортивного оборудования и нанесения разметки в студиях групповых занятий для исключения контакта между ними. Уменьшение пропускной способности спортивных сооружений, используя: -предварительную запись на определенное время исходя из площади залов для занятия спортом (4 м2 на 1 посетителя); -расстановку и/или использование спортивных сооружений с	Да Да Да

	соблюдением дистанции не менее 1,5 метра; -закрытие части кабинок для переодевания в бассейнах для соблюдения дистанции; -проведение в бассейнах групповых занятий акваэробикойчисленностью из расчета не более 1 человека на 5 м2 площади зеркала воды в бассейне; -посещение бассейна для плавания из расчета не более 1 человека на 10 м2 площади зеркала воды дорожки бассейна. Запрет приема пищи на рабочих местах, а также исключение для посетителей чая, кофе и т.д. (кроме бутилированной воды). Соблюдение принципов социального дистанцирования работников и посетителей (в том числе путем нанесения разметки для соблюдения расстояния 1,5 метра).	Бассейн отсутствует Бассейн отсутствует Бассейн отсутствует Да Да
9	Усиление производственного контроля в бассейнах за качеством воды, эффективностью водоподготовки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями санитарных правил: а) органолептические (мутность, цветность, запах) - 1 раз в сутки в дневное или вечернее время; б) остаточное содержание обеззараживающих реагентов (хлор, бром, озон), а также температура воды и воздуха - перед началом работы бассейна и далее каждые 4 часа; в) основные микробиологические показатели (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги и золотистый стафилококк) - 1 раз в неделю; г) содержание хлороформа (при хлорировании) или формальдегида (при озонировании) - 2 раза в месяц.	Бассейн отсутствует
10	Проведение проветривания помещений каждые 2 часа или после окончания сеанса занятий. Проведение влажной уборки всех помещений, в том числе мест общего пользования (душевых, раздевален, полы водной зоны бассейна, комнаты приема пищи, отдыха), а также спортивного инвентаря, скамеек, лежаков с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия 2 раза в день, туалетных комнат, контактных поверхностей тренажеров и дверных ручек – каждые 2 часа. После завершения обслуживания посетителей проведение обработки всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, спортивных тренажеров и т.д.) с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.	Да Да Да

С рекомендациями ознакомлен, подтверждаю готовность организации (спортивного учреждения) осуществлять деятельность в соответствии с рекомендуемыми нормами.

Руководитель Маслова Н.В. / _____ / (ФИО, подпись)

М.П.

Дата 15.06.2020

Индивидуальный предприниматель Маслова Антонина Владимировна ОГРНИП 304190120100064 от 19.07.2004 г. Абакан