

	<p>-проведение в бассейнах групповых занятий акваэробикой численностью из расчета не более 1 человека на 5 м² площади зеркала воды в бассейне;</p> <p>-посещение бассейна для плавания из расчета не более 1 человека на 10 м² площади зеркала воды дорожки бассейна.</p> <p>Запрет приема пищи на рабочих местах, а также исключение для посетителей чая, кофе и т.д. (кроме бутилированной воды).</p> <p>Соблюдение принципов социального дистанцирования работников и посетителей (в том числе путем нанесения разметки для соблюдения расстояния 1,5 метра).</p>	<p>Да/нет Бассейн отсутствует</p> <p>Да/нет Бассейн отсутствует</p> <p>Да</p> <p>Да</p>
9	<p>Усиление производственного контроля в бассейнах за качеством воды, эффективностью водоподготовки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями санитарных правил:</p> <p>а) органолептические (мутность, цветность, запах) - 1 раз в сутки в дневное или вечернее время;</p> <p>б) остаточное содержание обеззараживающих реагентов (хлор, бром, озон), а также температура воды и воздуха - перед началом работы бассейна и далее каждые 4 часа;</p> <p>в) основные микробиологические показатели (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги и золотистый стафилококк) - 1 раз в неделю;</p> <p>г) содержание хлороформа (при хлорировании) или формальдегида (при озонировании) - 2 раза в месяц.</p>	<p>Договор с аккредитованным лабораторным центром (№, дата), Протоколы лабораторных исследований</p>
10	<p>Проведение проветривания помещений каждые 2 часа или после окончания сеанса занятий.</p> <p>Проведение влажной уборки всех помещений, в том числе мест общего пользования (душевых, раздевален, полы водной зоны бассейна, комнаты приема пищи, отдыха), а также спортивного инвентаря, скамеек, лежаков с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия 2 раза в день, туалетных комнат, контактных поверхностей тренажеров и дверных ручек – каждые 2 часа.</p> <p>После завершения обслуживания посетителей проведение обработки всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, спортивных тренажеров и т.д.) с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.</p>	<p>Да</p> <p>Да</p> <p>Да</p>

С рекомендациями ознакомлен, подтверждаю готовность организации (спортивного учреждения) осуществлять деятельность в соответствии с рекомендуемыми нормами.

Руководитель Александр Р.В. (ФИО, подпись)

М.П.

Механист

Дата 26.06.2022.