ПАСПОРТ

организации (учреждения спорта) о готовности работы с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека МР 3.1/2.1.0183-20 по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах) Республики Хакасия

1	Наименование организации (спортивного учреждения)	ООО «ТСТ Лайм»
2	Вид деятельности	93.13 - Деятельность фитнес центров
3	Юридический и фактический адрес, ИНН/ОГРН	Юр.адрес: г. Абакан пр. Дружбы Народов д.8 кв.5 Факт.адрес: г. Абакан ул. Щетинкина 70-127Н
4	Ведомственная принадлежность	
5	Руководитель организации	Диких Юлия Витальевна
6	Контактные данные (Телефон, адрес электронной почты)	тел. 89832792514 ydikikh@yandex.ru
7	Площадь спортивного сооружения, в т.ч. закрытых спортивных залов, отдельных помещений, предназначенных для занятий спортом, в т.ч. раздевальные, душевые, санузлы	S 147,8 кв.м
8	Мощность (вместимость, наполняемость) объекта при функционировании в штатном режиме	62 чел
9	Количество сотрудников объекта в штатном режиме/ фактически работающих на момент открытия	2 чел

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) В УЧРЕЖДЕНИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА (ОТКРЫТЫХ И ЗАКРЫТЫХ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЯХ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСАХ, ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНАХ И ФИТНЕС-КЛУБАХ)		**Отметка о выполнении (готовности)**
1	Проведение перед открытием спортивных сооружений: - генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму, - работы по очистке, дезинфекции и оценке эффективности работы вентиляционной системы, обеспечение постоянного контроля за ее функционированием с целью поддержания нормируемых показателей воздухообмена	Да Да

2	Организация ежедневного осмотра работников перед началом рабочей смены «входного фильтра» и в течение рабочего дня с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); уточнением состояния здоровья работника.	Бесконтактный термометр имеется ФИО ответственного(ых) за проведение осмотров Трофименко М.Ю.
3	Наличие на входе и в помещениях общего пользования мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по массе), в том числе с установлением дозаторов.	Да
4	Обучение и инструктаж персонала по вопросам предупреждения и распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе по организации и проведению противоэпидемических мероприятий, по использованию средств индивидуальной защиты, по выполнению мер личной профилактики.	17.06.2020 г., отметка в журнале инструктажа
5	Наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты - маска (одноразовая или многоразовая) со сменой каждые 2-3 часа или респиратор фильтрующий, перчатки из расчета фактического пребывания сотрудников на объекте	Маски: 100 шт. Перчатки: 100 шт.
6	Наименование дезсредства. Расчет расхода дезсредства с учетом обрабатываемой площади помещений, оборудования, мебели, его концентрации (для вирулицидного действия). Наличие пятидневного запаса дезинфицирующих и моющих средств.	гидроокись натрия – 12% и алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 1% 1л /сутки Да
7	Наличие оборудования для обеззараживания воздуха в помещениях с постоянным нахождением работников и посетителей путем, разрешенных для применения в присутствии людей: - количество помещений - количество дезаров (облучателей-рециркуляторов)	Кол-во помещений всего 7, включая зал для занятий 1, раздевалки 2, технические помещения 4 Кол-во облучателей бактерицидных 1 шт.
8	Меры по снижению контактов между работниками и между посетителями: - Организация обслуживания по предварительной записи с соблюдением дистанции 1,5 метра между посетителями спортивных сооружений методом расстановки спортивного оборудования и нанесения разметки в студиях групповых занятий для исключения контакта между ними. Уменьшение пропускной способности спортивных сооружений, используя:	Да Да

	-предварительную запись на определенное время исходя из площади залов для занятия спортом (4 м2 на 1 посетителя); -расстановку и/или использование спортивных сооружений с соблюдением дистанции не менее 1,5 метра; -закрытие части кабинок для переодевания в бассейнах для соблюдения дистанции; -проведение в бассейнах групповых занятий аквaэробикойчисленностью из расчета не более 1 человека на 5 м2 площади зеркала воды в бассейне; -посещение бассейна для плавания из расчета не более 1 человека на 10 м2 площади зеркала воды дорожки бассейна. Запрет приема пищи на рабочих местах, а также исключение для посетителей чая, кофе и т.д. (кроме бутилированной воды). Соблюдение принципов социального дистанцирования работников и посетителей (в том числе путем нанесения разметки для соблюдения расстояния 1,5 метра).	Да Да Да - - Да
9	Усиление производственного контроля в бассейнах за качеством воды, эффективностью водоподготовки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями санитарных правил: а) органолептические (мутность, цветность, запах) - 1 раз в сутки в дневное или вечернее время; б) остаточное содержание обеззараживающих реагентов (хлор, бром, озон), а также температура воды и воздуха - перед началом работы бассейна и далее каждые 4 часа; в) основные микробиологические показатели (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги и золотистый стафилококк) - 1 раз в неделю; г) содержание хлороформа (при хлорировании) или формальдегида (при озонировании) - 2 раза в месяц.	-
10	Проведение проветривания помещений каждые 2 часа или после окончания сеанса занятий. Проведение влажной уборки всех помещений, в том числе мест общего пользования (душевых, раздевален, полы водной зоны бассейна, комнаты приема пищи, отдыха), а также спортивного инвентаря, скамеек, лежаков с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия 2 раза в день, туалетных комнат, контактных поверхностей тренажеров и дверных ручек – каждые 2 часа. После завершения обслуживания посетителей проведение обработки всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, спортивных тренажеров и т.д.) с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.	Да Да Да

С рекомендациями ознакомлен, подтверждаю готовность организации (спортивного учреждения) осуществлять деятельность в соответствии с рекомендуемыми нормами.

Руководитель _____ / Дикихов (ФИО, подпись)

м.п.

Дата 16.06.2020 г.